



Beauté

Beauté



Se la bellezza ha dei canoni fuggevoli, ci sono dei casi in cui ognuno di noi riesce immediatamente a riconoscerla, anche in mezzo a una folla anonima.

Beauté è uno di questi casi. Le idee che hanno guidato il progetto di questa seduta direzionale, sono state l'eleganza, la sobrietà, un alto quid di ergonomia e una vera comodità funzionale.

Beauty has fleeting rules but sometimes anyone can immediately recognise it, even in an anonymous crowd.

For Beautè it works like this. A project led by the idea of elegance, sobriety of style, high ergonomics and a practical comfort.







Non solo girevole!

Meccanismo sincronizzato,
elevata ergonomia
garantiscono sensazioni
uniche in ogni momento
e situazione.

Not only swivel!

Synchronized mechanism,
high ergonomic guarantee
unique sensations
in every moment
and situation.

Design rappresentativo! Materiali magistralmente lavorati.

Unica e inconfondibile.

Representative design!

Materials manufactured
with masterly skill.

Unique and inimitable.



Originalità!

Anche il ricevimento vuole la sua parte.

Originality!

Also the reception wants
his share.






Rivestimento in pelle di alta qualità
High quality leather covering



Bracciolo esclusivo in acciaio
Exclusive steel armrest



Supporto lombare regolabile
Adjustable lumbar support




Imbottitura in Elast Performance
Elast Performance padding



Beauté

Design Studio Tecnico Sitia



STRUTTURA

Scocca in multistrato di faggio spessore 16 mm sagomato a caldo.

INTERNAL SHELL

Stratified curved beech plywood, warm shaped, 16 mm thick.

IMBOTTITURA

Imbottitura in resina poliuretanicata tipo Elast Performance, materiale dotato di "memoria intelligente" che permette di riacquistare il volume di sostegno anche dopo pressioni energetiche e prolungate.
Interposto: resinato densità 280/380 gr./m²

PADDING

Polyurethane resin ELAST PERFORMANCE padding characterised by "smart memory", that allows the armchair to recover the initial support even after long and strong pressure.
Wadding with 280/380 gr./sm. density.

BASE

- Basamento girevole a 5 razze in alluminio lucido o verniciato, diametro 663 mm.
- Telaio fisso a slitta in tubo di acciaio tondo da 25 mm cromato o verniciato.

BASE

- Swivel five-spoke base, polished or painted aluminium, 663 mm. diameter.
- Fixed sled base, round steel pipe 25 mm., chromium plated or painted.

BRACCILOLO

- Bracciolo in tubo di acciaio conificato cromato o verniciato.
- Appoggia braccio in legno imbottito e rivestito.
- Bracciolo regolabile in altezza, tramite sistema up-down e possibilità di rotazione dell'appoggia braccio in tre posizioni. Pattino di appoggio in poliuretano.

ARMREST

- Cone-shaped chromium plated or painted steel, wooden covered pad
- Adjustable armrest and adjustable polyurethane covered pad.

MECCANISMO

- Meccanica sincronizzata ad "effetto punto" con disassamento del sedile di 100 mm. Bloccaggio dello schienale in 5 posizioni lavoro/relax con sistema "antiritorno" dello schienale. Il meccanismo è dotato di un volantino per la variazione della durezza di oscillazione.
- Schienale regolabile in altezza di 60 mm tramite sistema up-down, per un adeguato sostegno lombare che riduce l'affaticamento e lo stress a carico della schiena e dei dischi lombari.

MECHANISM

- Synchronized "point effect" mechanism, with 100 mm. backrest offset, 5 locking positions work/relax, anti-shock safety. Adjustable tilting stiffness.
- Adjustable back height 60 mm. that allows a correct lumbar support to minimize stress to your back and lumbar discs.

ALZATA A GAS

Colonna regolazione altezza sedile (CLASS 4-N4550 DIN 4551) finitura cono cromata o verniciata.

GAS PISTON

Gas spring column, adjustable seat height, CLASS 4 DIN 4551, chromium plated or painted cone finish.

RUOTE

- Ruote autofrenanti in copolimero nero rinforzato, con fasce di rotolamento morbide o dure.
- Su richiesta disponibili con carter cromato.
- Piedino fisso in copolimero nero.

WHEELS

- Support in reinforced copolymer, with die-cast carter chromium plated or black painted.
- On request available with soft border, for hard floor.
- Fixed glides in black copolymer.

PROPORZIONI

Schienale alto con poggiatesta fisso nella versione direzionale alta.
Schienale basso nella versione direzionale bassa girevole e ospite su telaio fisso a slitta.

PROPORTIONS

High back with fixed headrest for high version.
Low back for visitor and low version.

RIVESTIMENTI

La serie Beautè è rivestibile nella speciale gamma di tessuti e pelli della collezione Sitia.

COVERING

Beauté can be covered with Sitia fabrics and leather collection.

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

La serie Beautè è certificata dal **Ministero degli Interni** in classe IIM di reazione al fuoco.

CERTIFICATION ON REQUEST

Beauté is certified by **Ministry of Interiors** reaction to fire IIM.